

# SFORAZZINI



MONTEVARCHI

SFORAZZINI ANITA SNC DI SFORAZZINI  
V.LOUIS PASTEUR ANG.V.F.LLI ALINARI  
52025 MONTEVARCHI (AR)  
Tel: +39055983212  
Fax: +390559850075  
e-mail: emanuele@sforazzini.it

**SAMSUNG**

**M4070FX**



## Multifunzione Samsung ProXpress SL-M4070FX/SEE

Elevate prestazioni, alta velocità e professionalità dell'output.

I multifunzione ProXpress Serie M4070, 3870, 3370 sono caratterizzati da una elevata velocità di stampa fino, con 256 MB di memoria. La tecnologia Samsung Rendering Engine for Clean Page (ReCP) permette di stampare testi definiti e immagini nitide su un'ampia gamma di supporti diversi, sia per dimensioni sia per grammatura.

**Efficienza economica.** Le caratteristiche di eco-compatibilità – quali lo speciale tasto One Touch Eco Button e la funzione Easy Eco Driver – insieme alle funzioni di job accounting contribuiscono in maniera significativa a ridurre i consumi di carta, toner ed energia elettrica. Inoltre, una vasta scelta di toner, adatti a supportare diversi volumi di stampa, permette di ridurre il Total Cost of Ownership (TCO) delle stampanti multifunzione Samsung.

**Versatilità.** Le caratteristiche tipiche delle stampanti multifunzione 4-in-1, la funzione di stampa fronte e retro integrata e la praticità delle soluzioni di stampa in mobilità3 (Mobile Printing) sono la miglior espressione dell'elevata versatilità di questi dispositivi. Inoltre, i multifunzione Samsung si caratterizzano per le sofisticate soluzioni di sicurezza che permettono un maggior livello di controllo sugli utenti, sui documenti prodotti e sugli accessi alla rete.

**Semplicità d'uso.** Le soluzioni software Easy Printer Manager – per stampare in maniera semplice e immediata – Easy Document Creator – per produrre, compilare e condividere i propri documenti – e Easy Secure Printing – per stampare con la massima sicurezza grazie all'inserimento di un codice di autenticazione sul tastierino numerico integrato – completano la dotazione di queste stampanti multifunzione ad altissime prestazioni.

**Garanzia :**  
24 mesi



con tecnologia XOA Web

### TIPOLOGIA

Funzione stampa	<b>Sì</b>	Funzione copia	<b>Sì</b>	Funzione fax	<b>sì</b>	Funzione scansione	<b>sì</b>
-----------------	-----------	----------------	-----------	--------------	-----------	--------------------	-----------

### SISTEMA DI STAMPA

Tipologia di stampa	<b>Laser</b>	Tecnologia di stampa	<b>Laser standard generica</b>	Numero font inclusi	<b>1 bitmap</b>		
Specifiche font	<b>92 scalabili</b>			Numero toner B/N	<b>1 nr</b>		

### FORMATI SUPPORTATI

Formato massimo supportato	<b>A4</b>	A2	<b>No</b>	A3	<b>No</b>	A4	<b>Sì</b>
A5	<b>Sì</b>	A6	<b>Sì</b>	B5	<b>Sì</b>	B6	<b>No</b>
Buste C5 (162 x 229 mm)	<b>Sì</b>	Buste C6 (114 x 162 mm)	<b>Sì</b>	CD / DVD	<b>No</b>		

### QUALITÀ DI STAMPA

durata toner B/N	<b>3.000 no pagine al 5%</b>	Duty cycle mensile	<b>100.000 nr pagine</b>	Velocità di stampa b/n normale	<b>40 ppm</b>	Velocità di stampa b/n massima	<b>40 ppm</b>
------------------	------------------------------	--------------------	--------------------------	--------------------------------	---------------	--------------------------------	---------------

Tempo stampa prima pagina	<b>6,5 sec</b>						
---------------------------	----------------	--	--	--	--	--	--

#### RISOLUZIONE DI STAMPA

risoluzione stampa b/n migliore Orizzontale	<b>1.200 dpi</b>	risoluzione stampa b/n migliore Verticale	<b>1.200 dpi</b>				
---	------------------	---	------------------	--	--	--	--

#### GESTIONE MEDIA

Alimentatore automatico fogli - ADF	<b>sì</b>	Numero fogli ADF	<b>50</b>	Alimentatore automatico fogli in fronteretro - ADFR	<b>sì</b>	Numero fogli ADFR	<b>50</b>
Copri-lastra	<b>sì</b>	Tipi di supporti	<b>Carta semplice, Sottile, Spessa, Carta colorata, Buste, Lucidi, Carta prestampata, Carta riciclata, Etichette, Cartoncino</b>				
Dispositivi uscita carta	<b>Nessuno</b>			Fronte/retro	<b>sì</b>	Modalità fronte/retro	<b>automatico</b>
Formati carta fronte/retro	<b>A4</b>			Altri formati carta supportati	<b>Nessuno</b>		
Numero vassoi carta di serie	<b>1 nr</b>	Numero vassoi carta supportati (inclusi opzionali)	<b>2 nr</b>	Capacità carta vassoio 1	<b>250 sheets</b>	Capacità carta vassoio 2	<b>520 sheets</b>
Capacità carta vassoio 3	<b>0 sheets</b>	Capacità carta vassoio 4	<b>0 sheets</b>	Capacità carta vassoio 5	<b>0 sheets</b>	Capacità carta vassoio 6	<b>0 sheets</b>
Capacità carta altri vassoi	<b>Vassoio multiuso bypass 50 fogli</b>			Capacità carta uscita standard	<b>150 sheets</b>	Min grammatura carta	<b>60 gr/m2</b>
Max grammatura carta	<b>163 gr/mq</b>	Max grammatura carta duplex	<b>90 gr/mq</b>	Capacità carta uscita max	<b>151 sheets</b>		

#### PANNELLO LCD

pannello di controllo LCD	<b>Sì</b>	A colori	<b>No</b>	Caratteristiche	<b>Touch LCD da 4,3"</b>		
---------------------------	-----------	----------	-----------	-----------------	--------------------------	--	--

#### LINGUAGGIO STAMPANTE

Ibm ppds	<b>No</b>	Pcl 3	<b>No</b>	Pcl 5c	<b>No</b>	PCL 5e	<b>Sì</b>
Pcl 6	<b>Sì</b>	PostScript livello 3	<b>Sì</b>	Linguaggi standard	<b>PCL5e/6, PS3, SPL, Epson, IBM ProPrinter, PDF</b>		

#### COPIA

Formato massimo copia	<b>A4</b>	Massima velocità di copia B/N	<b>40 cpm</b>	Risoluzione copia b/n orizzontale	<b>600 dpi</b>	Risoluzione copia b/n Verticale	<b>600 dpi</b>
Mezzi toni nella scala di grigi	<b>256</b>	Ingrandimento max documenti	<b>400 %</b>	Riduzione max documenti	<b>25 %</b>	Numero massimo copie	<b>99</b>
Copia uscita Fronte/retro automatica	<b>Sì</b>	Tempo uscita prima copia b/n	<b>10 sec.</b>	Funzione fascicolazione	<b>Sì</b>	Copia 2 in 1	<b>Sì</b>
Copia 4 in 1	<b>Sì</b>	Altre funzioni di copia	<b>ID Copy, adattamento automatico</b>				

#### FAX

Trasmissione differita	<b>Sì</b>	Velocità di trasmissione massima	<b>33,6 kbps</b>	Risoluzioni fax b/n orizzontale	<b>98 dpi</b>	Risoluzioni fax b/n verticale	<b>203 dpi</b>
Numeri memorizzabili	<b>200</b>	Invio fax via PC	<b>no</b>	Capacità memoria massima	<b>6 mb</b>	Richiamata automatica	<b>Sì</b>
Altre caratteristiche	<b>On hook Dial, Auto ricomposizione, Auto Riduzione, Multi-send, Invio posticipato, Inoltro Fax ad Email/Fax, Comunicazione a 209 indirizzi</b>						

#### SCANSIONE

Elemento scansione	<b>Contact Image Sensor</b>	Modalità di scansione	<b>Piano fisso/ADF</b>	Formato massimo scansione	<b>A4</b>	Profondità di grigio interna	<b>8 bit</b>
Profondità di	<b>1 bit</b>	Risoluzione ottica	<b>600 dpi</b>	Risoluzione ottica	<b>600 dpi</b>	Risoluzione	<b>4.800 dpi</b>

grigio esterna		orizzontale		verticale		interpolata orizzontale	
Risoluzione interpolata verticale	<b>4.800 dpi</b>	Velocità scansione b/n	<b>20 ppm</b>	Scansione a email	<b>si</b>	Scansione a PC	<b>si</b>
Scansione di rete	<b>si</b>	Alimentatore automatico fogli	<b>50 sheets</b>	Altre funzioni di scansione	<b>Scan to PC, USB, Email, FTP, SMB, Cloud</b>		

#### FORMATI SCANSIONE

BMP	<b>No</b>	Tiff	<b>Si</b>	GIF	<b>No</b>	Jpeg	<b>Si</b>
RTF	<b>No</b>	PNG	<b>No</b>	Altri formati	<b>Scan in pdf; Compatibilità TWAIN Standard, WIA Standard</b>		

#### CONNETTIVITÀ

Porta parallela	<b>no</b>	Porta seriale	<b>no</b>	Porta firewire	<b>No</b>	Wireless lan	<b>no</b>
Protocolli wireless supportati	<b>Nessuno</b>			Scheda di rete	<b>si</b>	Tipo scheda di rete	<b>Ethernet 10/100/1000 Base TX</b>
Porta usb in entrata	<b>2</b>	Porta usb in uscita	<b>0</b>				

#### MEMORIA

Velocità processore	<b>1.000 MHz</b>	Hard disk	<b>no</b>	Capacità hard disk	<b>0 Gb</b>	Memoria installata	<b>1 Mb</b>
Max memoria gestibile	<b>1 Mb</b>	Numero slot memoria occupati	<b>1</b>	Numero slot memoria liberi	<b>0 nr slot 100pin</b>	Tipo Slot memoria	<b>nessuna</b>

#### SOFTWARE

Compatibile Windows 8	<b>Si</b>	Compatibile Windows 7	<b>Si</b>	Compatibile Windows Vista	<b>Si</b>	Compatibile Windows Xp	<b>No</b>
Compatibile Windows 2000	<b>No</b>	Compatibile Mac	<b>Si</b>	Compatibile Linux	<b>Si</b>		
Software incluso	<b>Installer, Easy Printer Manager, Easy Document Creator, Easy Eco Driver, Net PC Fax, Direct Printing Utility, Easy Deployment Manager, Network Management, Easy Capture Manager, AnyWeb Print, SyncThry Web Service</b>			Drivers inclusi	<b>Window: 8 / 7 / Vista / XP / 2008 Server R2 / 2008 server / 2003 Server Mac OS: X 10.5~10.8</b>		
Rip incluso	<b>No</b>			Rip opzionali	<b>Nessuno</b>		

#### REQUISITI E CONSUMO ENERGETICO

Consumo energetico in funzione	<b>700 W</b>	Tensione di alimentazione a 60hz	<b>220-240</b>				
--------------------------------	--------------	----------------------------------	----------------	--	--	--	--

#### DIMENSIONI E PESO

Altezza	<b>48,21 cm</b>	Larghezza	<b>46,9 cm</b>	Profondità	<b>44,43 cm</b>	Peso	<b>17,13 kg</b>
---------	-----------------	-----------	----------------	------------	-----------------	------	-----------------

#### INFORMAZIONI AMBIENTALI

Certificazione Energy Star	<b>No</b>	IEC 60950-1 (internazionale)	<b>No</b>	UL/CUL (Stati Uniti/Canada)	<b>No</b>		
Altre certificazioni	<b>CE MARK</b>			Rumorosità in funzione	<b>57 DB</b>	Rumorosità in stand by	<b>26 DB</b>

#### INCLUSO NELLA CONFEZIONE

Cavo di alimentazione	<b>Si</b>	Cavo di rete	<b>No</b>	Cavo Usb	<b>No</b>	Cd software	<b>Si</b>
Durata toner b/n in dotazione	<b>3.000</b>	Starter kit toner B/N	<b>Si</b>	Cavo telefonico	<b>No</b>		

Non viene rilasciata alcuna garanzia né dichiarazione in relazione all'accuratezza di tali informazioni e si declina qualsiasi responsabilità per errori tipografici o d'altro tipo o per omissioni nel contenuto. Fornendo tali informazioni, inoltre, non viene concessa alcuna licenza su copyright, brevetti o qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale. Non è consentito modificare in alcun modo i materiali presenti nel Sito, né riprodurli o trasmetterli pubblicamente, né distribuirli o in altro modo utilizzarli a scopi pubblici o commerciali. In caso di violazione delle presenti condizioni, cessa ogni autorizzazione all'uso del Sito ed è obbligatorio distruggere con effetto immediato eventuali materiali scaricati o stampati.